



TORNILLERÍA VERGARESA S.L.

CATÁLOGO 2025

< DESDE 1960 >



EVACUACIÓN DE AGUA Y TAPAS

- SUMIDEROS 44
- SUMIDEROS, REJILLAS, CANALES45
- POZOS, TAPAS DE HIERRO46
- TAPAS DE HIERRO, CUBREBAJANTES, TAPAS DE REGISTRO 47
- TAPAS ESTANCAS DE ALUMINIO 48
- TAPAS ESTANCAS DE ACERO TRATADO, TAPAS DE ALUMINIO49
- REJILLAS DE ALUMINIO, PUERTAS DE CONTADOR, CANALETAS 50
- ARQUETAS, TAPAS Y REJILLAS DE PP 51
- SUMIDEROS DE PP, PARAHOJAS, MORRIONES 52
- CANALETAS DE POLIETILENO 53






SUMIDEROS CAMPANA

Sumideros de HIERRO FUNDIDO.
Tipo campana.

Ref.	Medidas cm	Ø salida	Uds. en caja	Precio unid. euros
2101	15x15	27	24	
2102	20x20	55	10	
2103	25x25	67	6	
2104	30x30	100	4	
2105	40x40	118	2	

21




SUMIDEROS MADRID

Sumideros de HIERRO FUNDIDO.
Tipo Madrid.

Ref.	Medidas cm	Ø salida	Uds. en caja	Precio unid. euros
2201	15x15	55x20	20	
2202	20x20	60x20	10	

22



SUMIDEROS DE ALUMINIO

Sumideros de aluminio.

Ref.	Medidas cm	Ø salida	Precio unid. euros
3301	10x10	30	
3302	15x15	50	
3303	20x20	75	
3304	25x25	90	
3305	30x30	110	
3306	40x40	125	

33



SUMIDEROS DE ACERO ZINCADO ELECTROLÍTICO

Sumideros de ACERO ZINCADO electrolítico.

Ref.	Medidas mm	Ø Tapa mm	Tubo de salida	Uds. en caja	Precio unid. euros
8201	80x80	54	22x13	20	
8202	100x100	71	40x19	10	
8203	125x125	87	40x19	12	
8204	150x150	102	50	12	
8205	200x200	134	50	12	
8206	250x250	179	90x21	3	
8207	300x300	221	90x21	3	

82



83



SUMIDEROS DE ACERO INOXIDABLE

Sumideros de ACERO INOXIDABLE, AISI 304.

Ref.	Medidas mm	Ø Tapa mm	Tubo de salida	Uds. en caja	Precio unid. euros
8301	80x80	54	22x13	20	
8302	100x100	71	40	10	
8303	125x125	87	40	12	
8304	150x150	102	50	12	
8305	200x200	134	50	12	
8306	250x250	179	84x24	3	
8307	300x300	221	84x24	3	
8308	100x100	71	40 Lateral	10	
8309	150x150	102	40 Lateral	12	
8310	200x200	134	40 Lateral	12	

71



REJILLAS DE HIERRO FUNDIDO CON MARCO

Rejillas de hierro fundido con marco.

Ref.	Medidas cm	Modelo	Precio unid. euros
7101	40x40	C-250	
7102	50x50	C-250	
7103	60x60	C-250	
7105	51x25	C-250	
7107	75x35	C-250	
7108	57x37	C-250	
7109	40x30	C-250	
7111	40x40	D-400	
7112	50x50	D-400	
7113	51x25	D-400	
7114	75,5x35,5	D-400	

Disponibles en E-600 y F-900 bajo pedido.

72



REJILLAS DE HIERRO FUNDIDO SIN MARCO

Rejillas de hierro fundido sin marco. Mecalinea.

Espesor de 27 mm para perfiles de 30 mm.

Ref.	Medidas mm	Modelo	Precio unid. euros
7201	500x125	DUCTIL C-250 Calzada	
7202	750x200	DUCTIL C-250 Calzada	
7203	750x250	DUCTIL C-250 Calzada	
7204	750x300	DUCTIL C-250 Calzada	
7205	750x350	DUCTIL C-250 Calzada	
7206	750x400	DUCTIL C-250 Calzada	
7207	750x500	DUCTIL C-250 Calzada	

Según disponibilidad se servirán en 750 mm o 625 mm.

72



CANALES DE FUNDICIÓN CON REJAS DE FUNDICIÓN

Canales de fundición dúctil con rejillas de fundición dúctil.

Ref.	Medidas mm	Modelo	Precio unid. euros
7208	1.000x130	C-250	
7209	750x150	D-400	
7210	750x200	D-400	
7211	750x300	D-400	



POZOS DE REGISTRO DE HIERRO FUNDIDO

Pozos de registro circulares de hierro fundido.

Ref.	Altura mm	Ø Marco mm	Luz	Resistencia	Precio unid. euros
7301	70	750	550	D-400	
7312	100	750	550	D-400	
7302	100	810	600	D-400	
7303	50	670	540	D-400	
7304	40	670	540	C-250	
7307	20	310	300	Gris acera	
7309	42	570	450	C-250	
7311	42	460	350	250-KN	

Pozos de registro CIRCULARES ABATIBLES TRAGA AGUAS (con rejilla).

7313	100	800	580	D-400	
7314	100	830	600	F-900	

PATE DE POZO DE POLIPROPILENO

Ref.	Medidas mm	Precio unid. euros
7308	270x322	

TAPAS CUADRADAS DE HIERRO FUNDIDO CON MARCO

Tapas cuadradas de hierro fundido con marco.

Disponibles también en E-600 y F-900 bajo pedido.

Ref.	Medidas cm	Modelo	Precio unid. euros
7401	20x20	DUCTIL B-125 Acera	
7402	25x25	DUCTIL B-125 Acera	
7410	30x30	DUCTIL B-125 Acera	
7411	40x40	DUCTIL B-125 Acera	
7412	50x50	DUCTIL B-125 Acera	
7413	60x60	DUCTIL B-125 Acera	
7414	70x70	DUCTIL B-125 Acera	
7415	80x80	DUCTIL B-125 Acera	
7416	90x90	DUCTIL B-125 Acera	
7433	100x100	DUCTIL B-125 Acera	
7417	30x30	DUCTIL C-250 Calzada	
7418	40x40	DUCTIL C-250 Calzada	
7419	50x50	DUCTIL C-250 Calzada	
7420	60x60	DUCTIL C-250 Calzada	
7421	70x70	DUCTIL C-250 Calzada	
7422	80x80	DUCTIL C-250 Calzada	
7423	90x90	DUCTIL C-250 Calzada	
7434	100x100	DUCTIL C-250 Calzada	
7424	40x40xh.8	DUCTIL D-400 Calzada	
7425	50x50xh.8	DUCTIL D-400 Calzada	
7426	60x60xh.8	DUCTIL D-400 Calzada	
7427	70x70xh.8	DUCTIL D-400 Calzada	
7428	80x80xh.5	DUCTIL D-400 Calzada	
7429	90x90xh.5	DUCTIL D-400 Calzada	
7430	100x100xh.5	DUCTIL D-400 Calzada	
7431	110x110xh.7	DUCTIL D-400 Calzada	
7432	120x120xh.7	DUCTIL D-400 Calzada	
7435	40x40xh.5	DUCTIL D-400 Calzada	
7436	50x50xh.5	DUCTIL D-400 Calzada	
7437	60x60xh.5	DUCTIL D-400 Calzada	
7438	70x70xh.5	DUCTIL D-400 Calzada	

Disponibles en modo rellenable bajo pedido. Consultar.



79

**TAPAS DE HIERRO FUNDIDO CON MARCO MOD. ENDESA**

Tapas cuadradas o rectangulares de hierro fundido con marco con ENDESA (no homologada), ELÉCTRICA CONILENSE, ELÉCTRICA DE CADIZ, ANÓNIMAS O CUALQUIER TIPO DE ROTULACIÓN. Disponibles en E-600 y F-900 bajo pedido.

Ref.	Medidas cm	Modelo	Precio unid. euros
7901	72x62	DUCTIL B-125 Acera	
7902	72x62	DUCTIL D-400 Calzada	
7903	72x1240	DUCTIL B-125 Acera Doble	
7904	72x1240	DUCTIL D-400 Calzada Doble	

MODELOS HOMOLOGADOS POR ENDESA.

Ref.	Medidas cm	Modelo	Precio unid. euros
7911	72x62	DUCTIL D-400 Calzada	
7912	72x1240	DUCTIL D-400 Calzada Doble	

79

7913




7914

**TAPAS DE HIERRO FUNDIDO C/MARCO MOD. IBERDROLA**

Pozos y tapas de hierro fundido con marco modelo IBERDROLA.

Ref.	Medidas cm	Modelo	Precio unid. euros
7913	Ø 85	Pozo DUCTIL D-400 Calzada	
7914	70x70	Tapa DUCTIL B-125 Acera	

79

**TAPAS DE HIERRO FUNDIDO CON MARCO MOD. TELEFÓNICA**

Tapas cuadradas o rectangulares de hierro fundido con marco con TELEFÓNICA (no homologadas), TELECOMUNICACIONES o CUALQUIER TIPO DE ROTULACIÓN.

Ref.	Medidas cm	Modelo	Precio unid. euros
7906	40x40	DUCTIL B-125 Acera "M"	
7920	40x40	DUCTIL C-250 Calzada "M"	
7921	40x40	DUCTIL D-400 Calzada "M"	
7907	89,2x86,4	DUCTIL B-125 Acera Doble "H"	
7908	89,2x86,4	DUCTIL D-400 Calzada Doble "H"	
7909	126,5x103	DUCTIL B-125 Acera Triple "D"	
7910	126,5x103	DUCTIL D-400 Calzada Triple "D"	

118



81

**CUBREBAJANTES**

Cubrebañantes de hierro fundido.

Ref.	Longitud cm	Ø tubo cm	Precio unid. euros
11801	165	110	
11802	100	110	

TAPAS CIRCULARES CON MARCO CUADRADO

Ref.	Medidas del marco cm	Modelo	Precio unid. euros
8102	20x20	DUCTIL B-125	
8103	25x25	DUCTIL B-125	
8104	40x40	DUCTIL B-125	
7918	50x50	DUCTIL B-125	
7919	60x60	DUCTIL B-125	



MARCOS CON TAPA DE CIERRE ESTANCO EN ALUMINIO FUNDIDO

Finalidad principal: impedir la entrada o salida de líquidos y gases.

Componentes: una tapa y un marco de aluminio unidos con tornillos de acero inoxidable. Entre la tapa y el marco una junta de goma de estanqueidad. Llaves allen para los tornillos y para algunos modelos cáncamos con varilla roscada o con gancho para facilitar la extracción de la tapa.

Dos modelos: - TAPA LISA - TAPA RELLENABLE

MODELO LISO NORMAL

Modelo para uso general. Soporta el tránsito de vehículos ligeros.

Ref.	Medidas cm	Precio unid. euros
8001	20x20	
8002	30x30	
8003	40x40	
8004	50x50	
8005	60x60	
8006	70x70	

80




MODELO LISO REFORZADO

Modelo aconsejado para su instalación en naves, lonjas y pabellones industriales en general. Soporta el tránsito de vehículos.

Ref.	Medidas cm	Precio unid. euros
8009	40x40	
8010	50x50	
8011	60x60	

80



MODELO RELLENABLE NORMAL

Modelo de uso habitual en interiores. Recomendado para locales en general, cuando se precise un registro que pase desapercibido con el pavimento del entorno. Para tránsito peatonal y ligero.

Ref.	Medidas cm	Precio unid. euros
8023	30x30	
8024	40x40	
8025	50x50	
8026	65x65	

Nota: Bajo pedido se pueden suministrar con un sumidero de aluminio de 10x10 cm incorporado en la parte central.

80




MARCOS CON TAPA DE CIERRE ESTANCO REVERSIBLES EN ACERO TRATADO Y TORNILLERÍA INOX.

Finalidad principal: impedir la entrada o salida de líquidos y gases.

Componentes: una tapa y un marco de acero tratado de 3 mm de espesor unidos con tornillos de acero inoxidable. Entre la tapa y el marco una junta de goma de estanqueidad. Llaves allen para los tornillos y para algunos modelos cáncamos con varilla roscada o con gancho para facilitar la extracción de la tapa.

Un solo modelo dos soluciones:


80


Ref.	Medidas cm	Precio unid. euros
8037	30x30	
8038	40x40	
8039	50x50	
8040	60x60	
8041	70x70	
8042	80x80	
8044	90x90	
8043	100x100	

Nota: Disponibles también en **ACERO INOXIDABLE**. Consultar.

Nota: Las medidas de 30x30, 40x40, 50x50, 60x60 y 70x70 se pueden suministrar con un sumidero inoxidable de 125x125 mm incorporado en la parte central, bajo pedido.

Nota: Disponibles en modelo reforzado para tránsito de vehículos; concretar si el uso que se le va a dar es liso o rellenable.

46

TAPAS DE REGISTRO DE ALUMINIO CON MARCO PARA EL SUELO

Tapas de registro con marco para el SUELO en ALUMINIO.

Ref.	Medidas mm	Precio unid. euros
4601	200x200	
4602	300x300	
4603	400x400	
4604	500x500	

64

TAPAS DE REGISTRO DE ALUMINIO CON MARCO PARA LA PARED

Tapas de registro con marco para la PARED en ALUMINIO.

Ref.	Medidas Exterior mm	Medidas Interior mm	Precio unid. euros
6407	175x225	150x200	
6401	230x350	200x320	
6402	230x435	200x400	
6403	275x375	250x350	
6404	300x400	270x365	
6405	275x530	250x500	
6406	435x460	400x430	



REJILLAS DE ALUMINIO CON MARCO (DESAGÜE O VENTILACIÓN)

REJILLAS CON MARCO en ALUMINIO para desagüe o ventilación.

Ref.	Modelo	Precio unid. euros
6601	STANDAR-15 (150x150) A-15	
6602	STANDAR-20 (200x200) A-15	
6607	STANDAR-30 (300x300) C-250	

66



PUERTAS DE CONTADOR DE ACERO ZINCADO

Puertas de contador de ACERO ZINCADO ELECTROLÍTICO. Con bisagra de acero inoxidable. Cerradura y llave universal de cuadradillo fabricadas en nylon poliamida.

Ref.	Medidas exteriores mm	Medidas ventana mm	Uds. en caja	Precio unid. euros
8401	220x150x32	106x173	12	
8402	370x240x32	195x325	12	
8503	Llave de cuadradillo de nylon poliamida			

84



PUERTAS DE CONTADOR DE ACERO INOXIDABLE

Puertas de contador de ACERO INOXIDABLE, AISI 304. Con bisagra de acero inoxidable. Cerradura y llave universal de cuadradillo fabricadas en nylon poliamida.

Ref.	Medidas exteriores mm	Medidas ventana mm	Uds. en caja	Precio unid. euros
8501	220x150x32	106x173	12	
8502	370x240x32	195x325	12	
8503	Llave de cuadradillo de nylon poliamida			

85



CANALETAS DE POLIPROPILENO POR ELEMENTOS

Canaletas de **polipropileno** por distintos elementos.

Ref.	Descripción	Precio unid. euros
7701	Canaleta PP de 13x50x7,5 cm	
7702	Canaleta PP de 13x50x11 cm	
7703	Canaleta PP de 20x50x16 cm	
7704	Rejilla para canaleta PP de 13x50 cm	
7705	Rejilla para canaleta PP de 20x50 cm	
7707	Cabezal único PP de 13x7,5 cm	
7708	Cabezal único PP de 13x11 cm	
7709	Cabezal único PP de 20x16 cm	
7710	Unión de 4 vías PP de 13x7,5 cm	
7711	Junta con descar ga para canaleta PP de 13x11 cm	
7712	Junta con descar ga para canaleta PP de 20x16 cm	

77



48




ARQUETAS DE P.P.

Arquetas cúbicas de polipropileno.

Ref.	Medidas en mm	Precio unid. euros
4801	200x200x200	
4802JFT	300x300x300	
4802	330x330x330	
4803JFT	400x400x400	
4804	550x550x550	

48



TAPAS, REJILLAS, MARCOS Y PLACA SIFON DE P.P.

Tapas, rejillas, marcos y placas sifón de polipropileno.

TAPAS CIEGAS

Ref.	Denominación	Medidas en mm	Precio unid. euros
4805	simple	200x200	
4806	con marco	200x200	
4807JFT	simple	300x300	
4808JFT	con marco	300x300	
4809JFT	simple	400x400	
4810JFT	con marco	400x400	
4811	simple	550x550	
4812	con marco	550x550	

REJILLAS

Ref.	Denominación	Medidas mm	Precio unid. euros
4813	simple	200x200	
4814	con marco	200x200	
4815JFT	simple	300x300	
4816JFT	con marco	300x300	
4815	simple	330x330	
4816	con marco	330x330	
4817JFT	simple	400x400	
4818JFT	con marco	400x400	
4819	simple	550x550	
4820	con marco	550x550	

MARCOS

Ref.	Medidas mm	Precio unid. euros
4825	200x200	
4833	300x300	
4826	330x330	
4827	430x430	
4827JFT	400x400	
4828	550x550	

PLACA SIFON

Ref.	Medidas mm	Precio unid. euros
4822	330x330	
4823	430x430	
4823JFT	400x400	
4824	550x550	



SUMIDEROS DE P.P., PARAHOJAS, MORRIONES

SUMIDEROS DE P.P.

Sumideros sifónicos de polipropileno.

Ref.	Medidas en mm	Precio unid. euros
4701	100x100	
4702	150x150	
4703	200x200	
4704	250x250	
4705	300x300	

47



SUMIDEROS DE P.P. CON DESCARGA LATERAL

Sumideros mini y maxi, con descarga lateral, de polipropileno.

Ref.	Medidas en mm	Ø salida	Precio unid. euros
6901	110x110	50	
6902	150x150	50	

69



PARAHOJAS UNIVERSAL P.V.C.

Ref.	Ø mm	Precio unid. euros
5101	60-150	

51



MORRIONES DE ALUMINIO

Morriones-parahojas de aluminio y de aluminio con una imprimación oxiron color forja.

Ref.	Denominación	Ø mm	Precio unid. euros
6801	Bola entera con anclaje	175	
6802	Bola entera	175	
6803	1/2 Bola	175	
6804	1/4 Bola	175	
6801N	Bola entera con anclaje negro	175	
6802N	Bola entera negro	175	
6803N	1/2 Bola negro	175	
6804N	1/4 Bola negro	175	

68



NOVEDAD

CANALETA TAURUS

Fabricadas en **polietileno de alta densidad** con una estructura reforzada para obtener una elevada resistencia a la carga con gran facilidad de colocación. Normativa EN 1433.

Anchura 13 cm

Ref.	Denominación	Medidas cm	Precio unid. euros
10201	Canaleta en PE-HD	100x13xH.9,5 Int.	
10202	Canaleta en PE-HD	100x13xH.17 Int.	
10203	Rejilla en PP Strong	50x13	
10204	Rejilla en PP Black Strong	50x13	
10205	Rejilla estampada galvanizada	100x13	
10206	Rejilla acer o inoxidable	100x13	
10207	Rejilla fundición dúctil B-125 EN-124	50x13	
10208	Rejilla fundición dúctil C-250 EN-124	50x13	
10209	Rejilla fundición dúctil D-400 EN-124	50x13	
10210	Tapón terminal para canaleta Ø75	100x13x9,5	
10211	Tapón terminal para canaleta Ø75-90	100x13x17	
10212	Block system para rejillas	13	
10261	Perfil zincado refuerzo Taurus	100	
10262	Perfil inoxida refuerzo Taurus	100	

Notable resistencia a las agresiones de los agentes químicos, atmosféricos y a las altas temperaturas, lo que permite su colocación en cualquier lugar.

Características: LIGEREZA, RESISTENCIA Y DURABILIDAD.

Nota: Otras rejillas consultar.

102



Anchura 20 cm

Ref.	Denominación	Medidas cm	Precio unid. euros
10213	Canaleta en PE-HD	100x20xH.9,5 Int.	
10214	Canaleta en PE-HD	100x20xH.17 Int.	
10215	Rejilla en PP Strong	50x20	
10216	Rejilla en PP Black strong	50x20	
10217	Rejilla estampada galvanizada	100x20	
10218	Rejilla acero inoxidable	100x20	
10219	Rejilla galvanizada malla 33x33 mm C-250	100x20	
10220	Rejilla fundición dúctil C-250 EN-124	50x20	
10221	Rejilla fundición dúctil D-400 EN-124	50x20	
10222	Tapón terminal para canaleta Ø75	100x20x9,5	
10223	Tapón terminal para canaleta Ø75-90-110	100x20x17	
10224	Block system para rejillas	20	
10261	Perfil zincado refuerzo Taurus	100	
10262	Perfil inoxidable refuerzo Taurus	100	

Notable resistencia a las agresiones de los agentes químicos, atmosféricos y a las altas temperaturas, lo que permite su colocación en cualquier lugar. Características: LIGEREZA, RESISTENCIA Y DURABILIDAD.

Nota: Sobre pedido se pueden suministrar canaletas de anchura 13 cm, y de anchura 20 cm, con altura interior de 4 cm, así como canaletas de anchura 26 cm, con altura interior de 9,5 cm y 17 cm.